

سیلر پلی اورتان [VP380.77]

معرفی محصول

سیلر پلی اورتان دو جزئی بیتک برپایه زین‌های پلی آل و هاردنر پلی ایزوسیانات می‌باشد که سنباده خوری سریع و آسان و قدرت پرکندگی عالی دارد. علاوه بر آن با مقاومت عالی در برابر شوره شدن به شما این اجازه را می‌دهد تا برای کاربردهای عمودی نیز از آن استفاده کنید.

ویژگی‌ها

۱. سنباده خوری سریع و آسان
۲. قدرت پرکندگی بالا
۳. مقاومت در برابر شوره

بسته بندی

۰/۷ کیلوگرم ۲۳ کیلوگرم ۱۲ کیلوگرم

تاریخ انقضای هاردنر

یک سال

تاریخ انقضای رنگ

یک سال

نکات کاربردی، پاشش

تفنگ پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۱/۵ - ۲/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
قطر نازل	۱/۶ - ۲/۰	۰/۲۳ - ۰/۲۸

آماده سازی سطح

سطح را با سنباده ۸۰-۲۲۰ آماده کرده و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف کنید. زیر طوبیت و آب باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می‌گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روپ کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می‌باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تیزر پیشنهادی تمیز گردد.

نکات ایمنی

۱. بوییدن و بلعیدن آن برای سلامتی مضر است.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
۳. دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
۴. ظرف در بسته را در جای خنک نگهداری ننمایید.
۵. دور از منابع آتش را نگهداری و از مصرف سیگار و دخانیات جداً خودداری نمایید.
۶. از تنفس بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی ظرف را در جاه فاضلاب خالی نکنید.
۸. فقط در مکان‌هایی استفاده شود که دارای تهویه مناسب می‌باشد.

زمان خشک شدن (25° c, 45-65 RH, 160 g/m³)

سطحی	۵ - ۱۵ دقیقه
عمقی	۲۰ - ۳۰ دقیقه
سنباده	۶۰ - ۸۰ دقیقه

نسبت تیزر، هاردنر، افزودنی

هاردنر HP380	۵۰٪
تیزر پلی اورتان بیتک	۳۰ - ۵۰٪

فام

عسلی

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به دلیل وجود حلال‌های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید تهویه مناسب در محل کار فراهم شود. از شعله آتش و دمای بالا اجتناب شود. پس از اتمام تاریخ انقضای، محصول همچنان قابل استفاده است با این حال، خواص آن ممکن است با خواص یک ماده "تازه" متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ مصرف گذشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

